

**Entsorgungssystem
mit Longopac®
oder mit Polybeutel:
Einfach, schnell
und staubfrei**



Entsorgungssystem mit Longopac®

Diverse Antriebe
(Drehstrom, Drehstrom
Direkt, Wechselstrom)
möglich

Reststaubfilter
Staubklasse H

Robustes Gehäuse
aus GFK

Taschenfilter
Staubklasse M

Sauganschluss
verschiebbar

Aufnahme für
Longopac® oder
Polybeutel

Fahrgestell



Staubfreie Entsorgung dank innovativem Longopac® System

- Sauger in bewährter, stabiler Ruwac Qualität als Vorabscheider oder als Komplettlösung
- Schneller Wechsel des Longopac® im laufenden Betrieb
- Staubfreies Arbeiten, da der Staub im Longopac® direkt eingeschlossen wird
- Füllmenge des Longopac® vor Austausch individuell regulierbar
- Entwickelt für die kontaminationsfreie Entsorgung

Longopac®-Schlauchwechsel in nur 30 Sekunden:




1. Longopac®- System einsetzen.
Am Ende mit Kabelbinder verschließen.



2. Im laufenden Betrieb Longopac® Schlauch nachziehen und mit Kabelbinder abbinden.



3. Befüllten Sack entsorgen, weiter wie 1.



Variante mit Polybeutel



Das Longopac® System



Vorabscheider
mit Auslass für Longopac®



Zyklon
mit Auslass für Longopac®

Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de