

Zubehör





Alle Artikel mit und ohne Ex-Symbol sind für den normalen Reinigungsbedarf geeignet.



Alle Artikel mit dem Staub/Dust-Ex-Symbol sind einsetzbar im Staub-Ex-Bereich, in Zone 20, 21 und 22.



Alle Artikel mit dem Ex-Symbol sind einsetzbar im Gas-Ex-Bereich in Zone 1 und 2, schlag- und reibfunkenfrei. Schläuche sind auch in Zone 0, 1, 2 und Zone 20, 21 und 22 einsetzbar.

Schläuche im Sinne der TRBS 2153:



1. Ein **leitfähiger** Schlauch ist ein Schlauch mit einem Widerstand von weniger als $10^3 \Omega/m$.
2. Ein **ableitfähiger** Schlauch ist ein Schlauch mit einem Widerstand von mehr als $10^3 \Omega/m$ und weniger als $10^6 \Omega/m$.
3. Ein **isolierender** Schlauch ist ein Schlauch mit einem Widerstand von mehr als $10^6 \Omega/m$.

Ω/m ist die Einheit des Quotienten aus dem zwischen den beiden Schlauchenden gemessenen elektrischen Widerstand und der Länge des Schlauchs.

In explosionsgefährdeten Bereichen sollen leitfähige oder ableitfähige Schläuche eingesetzt werden, da isolierende Schläuche für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre nicht geeignet sind. Nach DIN EN 12115 werden verschiedene Bauformen leitfähiger Schläuche unterschieden und als **M-Schläuche** oder **Ω -Schläuche** bezeichnet.

- Ein **M-Schlauch** besitzt elektrisch leitfähige Drahteinlagen.
- Die Einlage ermöglicht eine Ableitung durch Anschluss an den Flansch oder an die Schlauchkupplung.
- Bei der Prüfung darf der Widerstand von M-Schläuchen zwischen den Armaturen über die ganze Länge nicht mehr als 100Ω betragen.
- Bei stark ladungserzeugenden Prozessen können gefährliche Aufladungen nicht ausgeschlossen werden.
- Ein **Ω -Schlauch** besteht aus leitfähigem oder ableitfähigem Material.
- Er kann zusätzlich mit Stahl verzinkten Einlagen ausgerüstet sein.
- Bei der Prüfung darf der Widerstand von Ω -Schläuchen zwischen den Armaturen über die ganze Länge nicht mehr als $10^6 \Omega$ betragen.

Für das Aufsaugen brennbarer Flüssigkeiten sind **bevorzugt Ω -Schläuche** zu verwenden.





35 mm ^{*1)}

50 mm

70 mm

100 mm

35 mm ^{*1)}	Schlauch, 2,5 m, Gummi Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 31123  Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 31124 		Schlauch, 2,5 m, Kunststoff, hochflexibel Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 10324  Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10388 		Schlauch, 2,5 m, PUR, hoch abriebfest Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 10336  Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 27628 	
	Schlauch, 3,0 m, Gummi Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10556  Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10432 		Schlauch, 3,0 m, Kunststoff, hochflexibel Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10550  Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10484 		Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 13346  Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10497 	
70 mm	Schlauch, 3,0 m, Gummi Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 31128  Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 31900  Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M - Art-Nr: 11165 		Schlauch, 3,0 m, Kunststoff, hochflexibel Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 10750  Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10681  Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10785 		Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 10739  Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10687  Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10783 	
			Schlauch, 3,0 m, Kunststoff, hochflexibel Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 11107  Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 11139 		Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 11098  Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 17388 	
100 mm						

Schläuche sind in unterschiedlichen Längen erhältlich
(außer Gummischläuche)



Schlauch, 2,5 m, Kunststoff Anschlüsse: Stahl verzinkt, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10288 Anschlüsse: Edelstahl, ableitfähig, Ω Art-Nr: 21103	 	Schlauch, 2,5 m, Metall verzinkt, mit Spezialfadendichtung Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 10314		Schlauch, 2,5 m, Gummi Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 31125		35 mm ^{*1)}
Schlauch, 3,0 m, Kunststoff Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10517 Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10451	 	Schlauch, 3,0 m, Metall verzinkt mit Spezialfadendichtung Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10462		Schlauch, 3,0 m, Gummi Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10575 Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10576	 	
Schlauch, 3,0 m, Kunststoff Anschlüsse: Stahl verzinkt, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10726 Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10672	 	Schlauch, 3,0 m, Metall verzinkt mit Spezialfadendichtung Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 10733 Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 24798	 	Schlauch, 3,0 m, Gummi Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10779 Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 31128	 	70 mm
		Schlauch, 3,0 m, Metall verzinkt mit Spezialfadendichtung Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 11116				100 mm



35 mm *)

50 mm

70 mm

100 mm

Schlauch, 2,5 m, PUR hoch abriebfest Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10377		Schlauch, 2,5 m, PUR, hoch abriebfest, leichte Ausführung Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 17604			
Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10584 Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10562	 	Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest, leichte Ausführung Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 17009 Anschlüsse; Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 17328	 	Schlauch, 3,0 m, Stahl verzinkt, kunststoffummantelt Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 21412	
Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 10769 Anschlüsse; Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 31129	 	Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest, leichte Ausführung Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 17387 Anschlüsse: Kunststoff, ableitfähig, Ω Art-Nr: 17547 Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 17546	 		
Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 17344		Schlauch, 3,0 m, PUR, hoch abriebfest, leichte Ausführung Anschlüsse: Stahl verzinkt, leitfähig, M Art-Nr: 18408 Anschlüsse: Edelstahl, leitfähig, M Art-Nr: 22318	 		



Handrohr, gebogen Edelstahl ohne Pin Art-Nr: 10373						35 mm
Handrohr, gebogen Stahl verzinkt 1 Pin, Art-Nr: 10445 2 Pin, Art-Nr: 10544 Edelstahl 1 Pin, Art-Nr: 19600 2 Pin, Art-Nr: 10579	 	Handrohr, gebogen Kunststoff schwarz, ableitfähig 1 Pin Art-Nr: 10559 2 Pin Art-Nr: 18157	 	Handrohr zur Verlängerung, mit Manschette, 1,0 m, 1-teilig Kunststoff schwarz, ableitfähig Art-Nr: 10524 Aluminium Art-Nr: 10514		50 mm
Handrohr, gebogen Stahl verzinkt 1 Pin - Art-Nr: 10763 2 Pin - Art-Nr: 10764 Edelstahl 1 Pin - Art-Nr: 22219 2 Pin - Art-Nr: 18054	 					70 mm
Handrohr, gebogen, 1 Pin Stahl verzinkt Art-Nr: 11088 Edelstahl Art-Nr: 17893	 					100 mm



35 mm

50 mm

70 mm

100 mm

35 mm	Handrohr, 1,0 m, zweiteilig Edelstahl ohne Pin - Art-Nr: 10374 Kunststoff ohne Pin - Art-Nr: 10321				Bürstenmundstück, Holz, 300 mm, gerundet, Rosshaar 90° Anschluss: Gummi Art-Nr: 10282 45° Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 10376	
	Handrohr, 1,0 m, einteilig Edelstahl ohne Pin - Art-Nr: 10596 1 Pin - Art-Nr: 10578 Aluminium ohne Pin - Art-Nr: 10433 1 Pin - Art-Nr: 27114				Bürstenmundstück, Holz, 300 mm, gerundet, Rosshaar, 90° Anschluss: Kunststoff Art-Nr: 10442 Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 10568	
70 mm	Handrohr, 1,0 m, einteilig mit Griff, Edelstahl 1 Pin Art-Nr: 25058		Handrohr, 1,0 m, mit Griff, 30° Grad abgeschrägt Edelstahl Art-Nr: 10776 Stahl verzinkt Art.-Nr: 10696	 		
100 mm			Handrohr, 1,0 m, mit Doppel-Griff, 30° Grad abgeschrägt Edelstahl Art-Nr: 12283 Stahl verzinkt Art.-Nr: 11089	 		



Bürstenmundstück, Holz, 300 mm, gerade, Rosshaar, 45° Anschluss: Gummi Art-Nr: 10285 Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 22182		Rundbürste, Holz, 100 mm Ø, Rosshaar, 45° Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 10375		Rundbürste, Holz, 100 mm Ø, Rosshaar, 90° Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 17109		35 mm
Bürstenmundstück, Holz, 300 mm, gerade, Rosshaar, Anschluss: Kunststoff 45°- Art-Nr: 10444 90°- Art-Nr: 17108 Anschluss: Edelstahl 45°- Art-Nr: 10570 Perlon Anschluss: Kunststoff 45°- Art-Nr: 12250				Rundbürste, Holz, 100 mm Ø, Rosshaar, 45° Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 10567		50 mm
						70 mm
						100 mm




35 mm

50 mm


70 mm

100 mm

Rundbürste, Holz, 100 mm Ø Anschluss: Gummi Rosshaar 45° - Art-Nr: 10286 90° - Art-Nr: 12333 Perlon 45° - Art-Nr: 12247		Rohrbürste, Kunststoff für Rohr 100 mm Ø Art-Nr: 58000 für Rohr 200 mm Ø Art-Nr: 10313		Fugendüse, Handrohr gebogen, Edelstahl, Saugseite 45 x 10 mm, ohne Pin Art-Nr: 10384	
Rundbürste, Holz, 100 mm Ø Anschluss: Kunststoff Rosshaar 45° - Art-Nr: 10443 90° - Art-Nr: 17104 Perlon 45° - Art-Nr: 12246 90° - Art-Nr: 17526		Rohrbürste, Kunststoff für Rohr 100 mm Ø Art-Nr: 10480 für Rohr 200 mm Ø Art-Nr: 10481		Fugendüse, Handrohr gebogen, Saugseite 70 x 10 mm Stahl verzinkt ohne Pin - Art-Nr: 10478 1 Pin - Art-Nr: 18736 Edelstahl ohne Pin - Art-Nr: 10577 1 Pin - Art-Nr: 27507	 
				Fugendüse, Handrohr gebogen, Saugseite 100 x 10 mm ohne Pin Stahl verzinkt Art-Nr: 10698 Edelstahl Art-Nr: 20331	 



Fugendüse, 500 mm, Saugseite 50 x 10 mm, abgeschrägt, ohne Pin Stahl verchromt Art-Nr: 10322 Edelstahl Art-Nr: 17780	 			Fugendüse, Kunststoff, 210 mm, konisch, Saugseite 30 x 8 mm, abgeschrägt Art-Nr. 10283		35 mm
Fugendüse, Edelstahl 500 mm, Saugseite 80 x 10 mm, abgeschrägt, ohne Pin Art-Nr: 10569		Fugendüse, Kunststoff, 300 mm, Saugseite 60 x 12 mm, abgeschrägt, ohne Pin, Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 10470 Anschluss: Kunststoff Art-Nr: 21690	 			50 mm
						70 mm
						100 mm



35 mm

50 mm

70 mm

100 mm

Düse, Gummi, 300 mm, konisch Durchmesser von 10 - 25 mm veränderbar Art-Nr: 10309 (schwarz)		Düse, Gummi, 100 x 25 mm, flach 45° ölfest, ableitfähig Art-Nr: 10349 (schwarz)			
Düse, Gummi, 300 mm, konisch Durchmesser von 10 - 25 mm veränderbar Art-Nr: 10482 (schwarz)		Düse, Gummi, 100 x 25 mm, flach 45° ölfest, ableitfähig Art-Nr: 10513 (schwarz) bedingt ölfest Art-Nr: 19209 (grau)	 	Düse, Gummi 250 mm, 20 mm Ø, konisch Art-Nr: 10449 (schwarz) ölfest Art-Nr: 10508 (schwarz) bedingt ölfest Art-Nr: 15033 (grau)	  
				Düse, Gummi, 400 mm, 40 mm Ø, konisch ölfest, ableitfähig Art-Nr: 10701 (schwarz)	



Rundbürste, Gummi, 70 mm Ø, 45°, Rosshaar ableifähig Art-Nr: 10350 (schwarz)		Düse, Gummi, 200 mm, 20 mm Ø, konisch, abgeschrägt Art-Nr: 10284 (schwarz) ölfest Art-Nr. 10348 (schwarz) ölfest, ableitfähig Art-Nr. 22441 (schwarz)	  	Düse, Kunststoff, Saugseite 90 x 12 mm, flach, 45°, abgeschrägt Art-Nr: 10310 (schwarz)		35 mm
Rundbürste, Gummi, 70 mm Ø, 45°, Rosshaar ableitfähig Art-Nr: 10512 (schwarz) Art-Nr: 31133 (grau)				Düse, Kunststoff, Saugseite 90 x 12 mm, flach, 45°, abgeschrägt Art-Nr: 20886 (schwarz)		

35 mm

50 mm

70 mm

100 mm



Fugendüse
Art-Nr. 10283

35 mm

50 mm

70 mm

100 mm

Universalbürste,
Kunststoff,
Saugseite 120 x 45 mm,
Perlon

Art-Nr: 10311












Universalbürste,
Kunststoff, abknickbar,
Saugseite 120 x 45 mm,
Perlon

Art-Nr: 50418




Heizkörperdüse als Aufsatz
auf die Fugendüse,
Kunststoff,
Saugseite 30 x 8 mm,
Perlon

Art-Nr: 10281





				Bodenmundstück, 360 mm, mit Rollen, Drehgelenk, Kunststoff Gummileiste Art-Nr: 10287 Kunststoff / Metall Gummileiste Art-Nr: 10305 Streifenbürste Art-Nr: 10353	35 mm
Massen-Absaugdüse, Aluguss, Saugseite 115 x 40 mm, 45° Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 10448		Grobsaugdüse, Aluguss, Saugseite 200 x 70 mm, mit Borsten, 45° Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 10523			50 mm
					70 mm
					100 mm



35 mm					
50 mm			Bodenmundstück, Aluguss, 400 mm, Drehgelenk, höhenverstellbar, Räder Kunststoff, ableitfähig		
			Gummileiste Art-Nr: 10532		
			Streifenbürste Art-Nr: 10534		
70 mm					
100 mm					



				Bodenmundstück, Kunststoff / Aluguss, 360mm, Drehgelenk, höhenverstellbar Messingräder, ableitfähig Gummileiste Art-Nr: 23613 Streifenbürste Art-Nr: 23612	 	35 mm
Bodenmundstück, Bronze, 500 mm, Drehgelenk, höhenverstellbar, Räder Messing, Achsen Bronze, ableitfähig Gummileiste Art-Nr: 10546 Streifenbürste Art-Nr: 10547	 	Bodenabsaug-Vorrichtung, Stahl verzinkt, höhenverstellbar für D1/W2 - Räder 75 mm Ø 600 mm - Art-Nr: 10435 800 mm - Art-Nr: 10472 für D2/W3 - Räder 125 mm Ø 600 mm - Art-Nr: 10436 800 mm - Art-Nr: 10473	 	Bodenmundstück, Kunststoff / Aluguss, 360mm, Drehgelenk, höhenverstellbar, Kunststoffräder Streifenbürste Art-Nr: 58434	 	50 mm
		Bodenabsaug-Vorrichtung, Stahl verzinkt, höhenverstellbar für D1/W2 - Räder 75 mm Ø 600 mm - Art-Nr: 10660 800 mm - Art-Nr: 10666 für D2/W3 - Räder 125 mm Ø 600 mm - Art-Nr: 10661 800 mm - Art-Nr: 10667	 			70 mm
						100 mm



35 mm

50 mm

70 mm

100 mm

				Winkelmuße, Edelstahl, 320 mm, 90°, Rändelschraube Art-Nr: 17585	
Winkelmuße, Aluminium, 320 mm, Rändelschraube Anschluss: Kunststoff, 90° Art-Nr: 10528		Winkelmuße, 320 mm, 45°, Rändelschraube Aluminium Art-Nr: 10471 Stahl verzinkt Art-Nr: 10537		Winkelmuße, Stahl verzinkt, 320 mm, 90°, Rändelschraube Art-Nr: 10538	



						35 mm
					Gabelstück, 45° 50 / 2 x 50 mm Stahl verzinkt Art-Nr: 11004 Edelstahl Art-Nr: 12369	  50 mm
Gabelstück, 45° 70 / 2 x 70 mm, Stahl verzinkt Art-Nr: 11008 Edelstahl Art-Nr: 12769	  70 mm				Gabelstück, 45° 70 / 2 x 50 mm Stahl verzinkt Art-Nr: 11006 Edelstahl Art-Nr: 12394	  70 mm
Gabelstück, 45° 100 / 2 x 70 mm, Stahl verzinkt Art-Nr: 11033 Edelstahl Art-Nr: 23852	  100 mm	Gabelstück, 120° Stahl verzinkt sternförmig, 100 / 3 x 50 mm Art-Nr: 11034			Gabelstück, 45° Stahl verzinkt 100 / 2 x 50 mm Art-Nr: 15013 100 / 2 x 70 mm Art-Nr: 11033	  100 mm



35 mm

50 mm

70 mm

100 mm

Gabelstück, 120°, 50 / 3 x 50 mm, sternförmig					
Stahl verzinkt Art-Nr: 11005					
Edelstahl Art-Nr: 19250					
Gabelstück, 120°, 70 / 3 x 50 mm, sternförmig		Übergang, 70 / 50 mm, Pin		Übergang, 70 / 50 mm, Kunststoff, ableitfähig, Pin	
Stahl verzinkt Art-Nr: 11007		Stahl verzinkt Art-Nr: 15222		Art-Nr: 15255	
Edelstahl Art-Nr: 12565		Edelstahl Art-Nr: 15253			
Gabelstück, 120°, Stahl verzinkt, sternförmig		Übergang, Stahl verzinkt, Pin 100 / 70 mm Art-Nr: 15229			
100 / 3 x 50 mm Art-Nr: 11034		100 / 50 mm, Art-Nr: 19338			
100 / 3 x 70 mm Art-Nr: 12293		Edelstahl 100 / 70 mm Art-Nr: 12059			



					35 mm
Übergang, 50 / 35 mm, Pin		Klappdeckel ^{*2)} , Aluminium, AG: 2"		Klappdeckel ^{*2)} , Kunststoff ableitfähig AG: 2"	
Stahl verzinkt Art-Nr: 15252		Art-Nr: 10511		Art-Nr: 20995	
Edelstahl Art-Nr: 15254		mit Reedkontakt-Schließer Art-Nr: 10522		mit Mikroschalter (Wechsler) Kennzeichnung: II 3 D Art-Nr: 21003	
		Klappdeckel ^{*2)} , Aluminium, AG: 2,5"			
		Art-Nr: 10679			
		mit Reedkontakt-Schließer Art-Nr: 10680			
		mit Reedkontakt-Öffner Art-Nr: 10723			
					100 mm

Weiteres Zubehör




Vorabscheider-Behälter, Edelstahl

50 Liter - Art-Nr: 22358
70 Liter - Art-Nr: 10859
100 Liter - Art-Nr: 10860
200 Liter - Art-Nr: 10861




Vorabscheider-Behälter, Stahl verzinkt

ohne Klappdeckel	mit Klappdeckel
35 Liter - Art-Nr: 27877	35 Liter - Art-Nr: 10961
50 Liter - Art-Nr: 56447	50 Liter - Art-Nr: 10995
110 Liter - Art-Nr: 11002	110 Liter - Art-Nr: 10996
200 Liter - Art-Nr: 10997	




Vorabscheiderdeckel, Edelstahl, für Vorabscheider-Behälter

50 Liter / 70 Liter	200 Liter
50 / 50 mm - Art-Nr: 39727	50 / 50 mm - Art-Nr: 10856
70 / 70 mm - Art-Nr: 10852	70 / 70 mm - Art-Nr: 39864
100 Liter	100 / 100 mm - Art-Nr: 21131
50 / 50 mm - Art-Nr: 10853	
70 / 70 mm - Art-Nr: 10854	



Vorabscheiderdeckel, Stahl verzinkt, für Vorabscheider-Behälter

35 Liter / 50 Liter	200 Liter
50 / 50 mm - Art-Nr: 22941	50 / 50 mm - Art-Nr: 10941
110 Liter	70 / 70 mm - Art-Nr: 10942
50 / 50 mm - Art-Nr: 10938	100 / 100 mm - Art-Nr: 10943
70 / 70 mm - Art-Nr: 10939	



Fahrwagen für Vorabscheider-Behälter, Rollen 75 mm Ø

Edelstahl	Stahl verzinkt
für 50 / 70 Liter - Art-Nr: 33174	für 35 / 50 Liter - Art-Nr: 10992
für 100 Liter - Art-Nr: 34940	für 110 Liter - Art-Nr: 10998
für 200 Liter - Art-Nr: 33173	für 200 Liter - Art-Nr: 10999



Vorabscheiderwagen

Stahlrohr, pulverbeschichtet, rot
für Vorabscheider 200 Liter, Stahl verzinkt,
mit Kippvorrichtung und Staplertaschen,
Rollen: 125 mm Ø
Art-Nr: 10955


Weiteres Zubehör



Vorfilterzellen-System, Stahl verzinkt, mit Deckel
Anschlüsse: 70 mm Ø
50 Liter - Art-Nr: 50450
110 Liter - Art-Nr: 17872
200 Liter - Art-Nr: 11024



Filtersäcke für Vorfilterzellen-Systeme
für 50 Liter-Tonne
Jute - Art-Nr: 11035
Vlies - Art-Nr: 22103
für 110 Liter-Tonne
Jute - Art-Nr: 13894
für 200 Liter-Tonne
Jute - Art-Nr: 11026
Vlies - Art-Nr: 11071
Polyester Nadelfilz, Staubklasse M
Art-Nr: 47549



Staubfilterbeutel für Entsorgungswanne
für D1 / W2 / DA / WS 200
Verpackungseinheit: 5 Stück

Art-Nr: 50494



Entsorgungswanne für W2 / D1, 30 Liter
mit Deckel
Art-Nr: 15047

ohne Deckel
Art-Nr: 21366



Einlegetüte für Staubwanne
D1 / W2, 35 Liter - Art-Nr: 11066
D1 / W2, 35 Liter * - Art-Nr: 17411
D6, 55 Liter - Art-Nr: 31068
D2 / W3, 90 Liter - Art-Nr: 11065
D2 / W3, 90 Liter * - Art-Nr: 54788

Einlegetüte für Vorabscheider
35 Liter - Art-Nr: 20425
50 Liter - Art-Nr: 12835
110 Liter - Art-Nr: 12836
200 Liter - Art-Nr: 11067

*= ableitfähig




Entsorgungsbehälter für W3 / D2, 50 Liter

mit Deckel und Spannring
Art-Nr: 15214

mit Deckel, Spannring und Loch mit 100 mm-Öffnung
Art-Nr: 22174

Weiteres Zubehör




Zubehörkorb für W2
Stahlrohr pulverbeschichtet, schwarz, Montage auf der Schallhaube
L - 578 mm, B - 324 mm, H - 70 mm
Art-Nr: 16956




Zubehörkorb für D1 / W2
Stahlrohr pulverbeschichtet, rot
L - 370 mm, B - 152 mm, H - 340 mm
Art-Nr: 11416



Schlauchhalter, Stahlblech, pulverbeschichtet
L - 330 mm, B - 123 mm, H - 238 mm
Montage vorne:
Art-Nr: 22402 (rot) - Art-Nr: 27132 (schwarz)
Montage seitlich:
Art-Nr: 22890 (rot) - Art-Nr: 12064 (schwarz)



Schlauchhalter, Stahlblech, pulverbeschichtet, rot,
Montage an der Wand
L - 330 mm, B - 123 mm, H - 238 mm,
incl. Befestigungsmaterial
Art-Nr: 12080



Zubehörhalter, Edelstahl, Montage auf der Schallhaube
Höhe: 65 mm, für Zubehör 50 mm Ø
1. Innendurchmesser 50 mm - Art-Nr: 57121
2. Außendurchmesser 50 mm - Art-Nr: 54401



Schlauch- und
Zubehörhalter,
Stahlblech,
RAL 7035 (grau),
Montage an der Wand,
L - 540 mm,
B - 252 mm,
H - 735 mm
für Zubehör 50 mm Ø,
Schlauch, ca. 10,0 m

Art-Nr: 52886
(Lieferung ohne
Zubehör)

Weiteres Zubehör



Absaugarm, Edelstahl, mit Absaugtrichter, ableitfähig, ohne Verbindungsschlauch zum Sauger
(Auslage mit 3,0 m ist nicht geeignet für D1 / W2)

50 mm Ø

Schlauch Kunststoff, hochflexibel

Auslage: 2,0 m - Art-Nr: 18612

Auslage: 3,0 m - Art-Nr: 31122



Schlauch PE, hoch abriebfest

Auslage: 2,0 m - Art-Nr: 22447

Auslage: 3,0 m - Art-Nr: 22448



70 mm Ø

Schlauch Kunststoff, hochflexibel

Auslage: 2,0 m - Art-Nr: 18614

Auslage: 3,0 m - Art-Nr: 19899



Schlauch PE, hoch abriebfest

Auslage: 2,0 m - Art-Nr: 22445

Auslage: 3,0 m - Art-Nr: 22446




100 mm Ø

Schlauch PE, hoch abriebfest

Auslage 2,0 m - Art-Nr: 18615

Auslage 3,0 m - Art-Nr: 21525



Absaugarm, Kunststoff, schwarz, antistatisch, 63 mm innen

1. Segmentschlauch, steckbar, 9 bewegliche

Segmente, 305 mm, Bewegungsradius max. 90°

Art-Nr: 55279



2. Schieber, steckbar, handbetätigt

Art-Nr: 55294



3. Trichter, steckbar, Trichteröffnung: 115 mm Ø

Art-Nr: 55284



4. Trichter, steckbar, Trichteröffnung: 150 x 90 mm

Art-Nr: 55289



5. Übergang, Edelstahl mit Pin

für 50 mm Ø-Anschluss, 50 / 63 mm

Art-Nr: 58916




für 70 mm Ø-Anschluss, 70 / 63 mm

Art-Nr: 58926



Zubehör-Montage



Zubehör-Montage



ELBARON SA
Tel.: 056 470 14 55
www.elbaron.ch

RUWAC
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44

Web: www.ruwac.de
E-Mail: ruwac@ruwac.de